

Resumen nacional de sequía para 18 agosto, 2026

Resumen

La zona con mayores precipitaciones la semana pasada fue principalmente una amplia franja que se extendía desde Nebraska hacia el este, abarcando Iowa, Illinois, Indiana, Ohio y Virginia Occidental. Se registraron acumulaciones superiores a 5 pulgadas en el centro de Illinois e Indiana, y algunas zonas del este de Indiana recibieron más de un pie de lluvia la semana pasada. Estas tormentas se desplazaban hacia el este, al norte de un sistema de alta presión sobre el sur de Estados Unidos. Los estados del norte de las Grandes Llanuras también recibieron entre 1 y 3 pulgadas en amplias zonas, al igual que el sureste de Wyoming, el este de Colorado y el noroeste de Kansas. En el suroeste, el flujo monzónico continuó con tormentas dispersas, que proporcionaron precipitaciones generalmente entre 0,5 y 1,5 pulgadas. La costa este, desde Maine hasta Florida, recibió lluvias dispersas pero moderadas. El sistema de alta presión sobre el sur de Estados Unidos redujo las precipitaciones en el sur de las Grandes Llanuras y el valle inferior del Misisipi. También se registraron precipitaciones muy limitadas en los estados costeros del oeste, así como en Michigan y la mayor parte de Wisconsin.

Las temperaturas fueron particularmente superiores a lo normal en las Grandes Llanuras del sur y el valle inferior del Misisipi, registrándose la zona más cálida por encima de lo normal en Oklahoma. El oeste y el sureste también registraron temperaturas ligeramente superiores a lo normal. Las lluvias y tormentas en los estados centrales, desde Wyoming hasta Ohio, mantuvieron las temperaturas en esta región ligeramente por debajo del promedio. Las Grandes Llanuras del norte presentaron las temperaturas más bajas por debajo de lo normal.

Noreste

El norte de Maine, Nuevo Hampshire y Vermont registraron escasas precipitaciones la semana pasada, lo que provocó un empeoramiento de la sequía. Se observó un deterioro de la humedad del suelo y del caudal de los ríos en esta zona. En otras regiones, las precipitaciones localizadas produjeron una leve mejoría en las condiciones de sequía en el norte del estado de Nueva York y en el centro y este de Massachusetts. De manera similar, Maryland, Pensilvania y Virginia Occidental experimentaron algunas mejoras donde se registraron lluvias significativas durante la semana pasada.

Sureste

El sur de Alabama sufrió una grave sequía en la parte suroeste del estado debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias, como lo demuestran los indicadores de sequía repentina, entre otros. Mientras tanto, el centro de Virginia y el oeste de Carolina del Norte experimentaron una mejoría gracias a las lluvias de la semana pasada. El resto de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Florida se mantuvieron prácticamente sin cambios durante la semana pasada, con solo algunas áreas que mostraron leves mejoras o empeoramientos. Persisten algunas zonas de sequía extrema en el norte de Carolina del

Norte, la costa de Carolina del Sur y algunas zonas de Florida.

Sur

La sequía persistió en esta región durante la última semana. En todos los estados se observó una disminución de las condiciones de sequía. La alta presión sobre el sur provocó temperaturas inusualmente cálidas y casi ninguna precipitación. Las sequías repentinas causaron la sequía de estanques y arroyos, así como malas o muy malas condiciones para los cultivos en Texas, Luisiana, Arkansas y Oklahoma. La sequía también se atenuó en gran parte del sur de Misisipi. La única zona con mejoría fue el este de Tennessee, donde se registraron lluvias significativas. Persisten condiciones de sequía extremas a excepcionales en el oeste de Oklahoma y el Panhandle de Texas, así como en el sureste de Arkansas.

Medio Oeste

Se registraron lluvias intensas y generalizadas en una zona que abarca desde Iowa, Illinois, Indiana y Ohio, hasta el este de Kentucky. El este de Kentucky experimentó una mejora de dos categorías gracias a las fuertes lluvias provenientes de las trayectorias de la tormenta. Las lluvias eliminaron todas las zonas anormalmente secas en Indiana, Ohio y Kentucky, así como en la mayor parte de Illinois. Iowa, Illinois y el norte de Missouri experimentaron una mejora en la sequía, mientras que el sur de Missouri sufrió un empeoramiento debido a las altas temperaturas y la falta de lluvia. Más al norte, Michigan y Wisconsin presentaron áreas con un empeoramiento moderado de la sequía, con escasas o nulas precipitaciones durante la última semana. Minnesota tuvo lluvias más dispersas, lo que resultó en pequeñas áreas con mejora y empeoramiento de la sequía. Existe una zona de sequía extrema en el norte de Wisconsin.

Altas Llanuras

El sur de Kansas experimentó un empeoramiento de la sequía debido a las condiciones cálidas y secas repentinas de la semana pasada. Sin embargo, el este de Colorado y Wyoming, extendiéndose hacia el este a través de Nebraska y el norte de Kansas, recibieron lluvias que resultaron en una mejoría de la sequía en estas áreas. Dakota del Sur se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto a la semana pasada. Dakota del Norte estuvo mayormente seca, lo que provocó un empeoramiento de la sequía. Dos áreas en el suroeste y noroeste de Dakota del Norte recibieron algunas lluvias y una mejoría de la sequía. La sequía extrema continúa presente en el oeste de Dakota del Sur y el oeste de Nebraska, extendiéndose a gran parte de Wyoming y el centro/oeste de Colorado. Se observan zonas de sequía excepcional en el oeste de Nebraska y partes de Colorado.

Oeste

Los estados occidentales de California, Oregón, Washington, Nevada y el norte de Utah recibieron, en general, escasas precipitaciones. En cada una de estas regiones, se observaron áreas de sequía de leves a moderadas. El sur de Utah y Arizona experimentaron algunas

lluvias monzónicas, lo que provocó una mejoría en algunas zonas afectadas por la sequía. El este de Nuevo México fue cálido y seco, y presentó áreas con sequía agravada. Las zonas cercanas a la frontera entre Idaho y Montana, así como el noreste de Montana, recibieron la mayor cantidad de precipitaciones. El sureste de Montana recibió escasas precipitaciones, lo que resultó en una zona con sequía agravada. Existen zonas de sequía extrema en Utah, el sur de Idaho y Oregón, con sequía excepcional en el noreste de Oregón y el extremo sur de Idaho.

Caribe

En Puerto Rico, persistieron las condiciones de sequía y se registraron niveles mínimos históricos de caudal. Las restricciones en el servicio de agua continuaron en algunas zonas del territorio. Gran parte de Puerto Rico sufrió un deterioro debido a la sequía con respecto a la semana anterior. La sequía extrema afecta tanto al este como al suroeste de Puerto Rico.

Esta semana continuó la sequía extrema a corto plazo en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Las precipitaciones fueron escasas en la mayoría de las zonas, con hasta 0,29 pulgadas en St. John y hasta 0,56 pulgadas en St. Croix, y cantidades menores en la mayoría de los lugares. La vegetación siguió sufriendo esta semana, y los niveles de agua subterránea se mantuvieron prácticamente iguales o disminuyeron en medio de precipitaciones extremadamente bajas en los últimos 1 y 3 meses. Si bien la sequía actual a corto plazo, estadísticamente, aún no alcanza un nivel de sequía excepcional, se monitorearán las condiciones para detectar un posible deterioro en el futuro si el clima seco persiste. Además de los impactos adversos en la vegetación y los niveles de los pozos, también se han reportado numerosas muertes de ganado.

Pacífico

En Alaska, se registraron zonas anormalmente secas en dos áreas de la parte oriental del estado. Gran parte del sureste de Alaska, en la región conocida como el "panhandle", continúa seca, aunque se registraron lluvias en el extremo norte de esta región, lo que contribuyó a cierta mejoría de la sequía.

En Hawái, el huracán Lana pasó justo al sur de las islas el fin de semana pasado, provocando lluvias torrenciales en gran parte del estado, especialmente en la costa este. La mayoría de las zonas anormalmente secas desaparecieron, aunque algunas áreas permanecieron afectadas en la costa oeste, donde las precipitaciones fueron menores.

Esta semana, en Samoa Americana, en Pago Pago, Siufaga Ridge y Toa Ridge, apenas llovió. Se ha registrado una sequía moderada a corto plazo, ya que en Pago Pago se han registrado menos de 2,5 cm de lluvia en cuatro de las últimas cinco semanas.

Se registró una semana seca en Palaos tras varias semanas secas recientes con menos de 2,5 cm de lluvia. Las imágenes satelitales también indicaron que la vegetación se estaba secando en algunas zonas, y se produjo una sequía anormal a corto plazo.

Las Islas Marianas no sufrieron sequía ni periodos de sequía anormales esta semana. En

Saipán, cayeron 0,63 pulgadas de lluvia esta semana, tras las 3,11 pulgadas de la semana pasada. En Tinian, la semana fue más seca, con un registro de 0,18 pulgadas de lluvia (con un par de días sin datos). Sin embargo, la semana pasada cayeron 6,01 pulgadas. En Rota, cayeron 3,1 pulgadas de lluvia, continuando un reciente periodo de lluvias. En Guam, cayeron 0,67 pulgadas de lluvia esta semana, tras las 4,82 pulgadas de la semana pasada.

Utirik, Wotje, Majuro y Mili permanecieron libres de sequía o sequedad anormal esta semana. Utirik reportó 0.75 pulgadas de lluvia esta semana después de solo 0.06 pulgadas la semana pasada, pero más de 2 pulgadas la semana anterior evitaron que las condiciones se degradaran a sequedad anormal esta semana. En Wotje, se reportaron 1.95 pulgadas de lluvia esta semana. En Majuro, se reportaron 3.76 pulgadas de lluvia, y en Mili, cayeron 5.79 pulgadas de lluvia, lo que marca dos semanas seguidas con al menos 5 pulgadas de lluvia. Kwajalein permaneció libre de sequía o sequedad anormal esta semana después de que cayeron 2.27 pulgadas de lluvia. En Ailinglapalap, se reportaron 1.73 pulgadas de lluvia, con un día sin datos, y las condiciones permanecieron libres de sequía o sequedad anormal. En Jaluit, se reportaron 1.68 pulgadas de lluvia, con un día sin datos, lo que marca la tercera semana seguida con menos de 2 pulgadas de lluvia, y se desarrolló una sequedad anormal a corto plazo.

El tiempo seco continuó por otra semana en Yap, sin que se haya reportado lluvia esta semana, marcando la tercera semana consecutiva con menos de 1 pulgada de lluvia, y se desarrolló una sequía anormal a corto plazo. En Ulithi, cayeron 0.21 pulgadas de lluvia, marcando la tercera semana consecutiva con menos de 2 pulgadas de lluvia. Las condiciones allí serán monitoreadas más a fondo, aunque las condiciones aún no son anormalmente secas. En Woleai, cayeron 0.33 pulgadas de lluvia esta semana, marcando la segunda semana consecutiva con menos de una pulgada de lluvia. En Chuuk, cayeron 10.12 pulgadas de lluvia esta semana, más de la mitad de las cuales cayeron el 18 de agosto. En Lukunor, cayeron 5.94 pulgadas de lluvia después de dos semanas anteriores mucho más secas. En Nukuoro, cayeron 3.19 pulgadas de lluvia esta semana después de tres semanas consecutivas con menos de 2 pulgadas. En Kapingamarangi, cayeron 1.57 pulgadas de lluvia, marcando dos semanas consecutivas con menos de 2 pulgadas de lluvia. Sin embargo, las condiciones de humedad previas han evitado niveles anormales de sequía. En Pohnpei, cayeron 8,14 pulgadas de lluvia esta semana. En Kosrae, cayeron 13,76 pulgadas de lluvia esta semana. No se generaron representaciones del Monitor de Sequía en Fananu ni en Pingelap, ya que no se disponía de datos para esas localidades.

Mirando hacia el futuro

Durante los próximos cinco días, hasta el martes siguiente, es posible que se registren precipitaciones superiores a lo normal al este del corredor de la I-95, a lo largo de la costa atlántica. El este de Indiana, Ohio y Pensilvania también podrían experimentar lluvias, al igual que el norte de Minnesota y Wisconsin. Se pronostica que la zona donde confluyen los ríos Ohio y Misisipi también recibirá precipitaciones superiores a lo normal. En el sureste, se esperan precipitaciones superiores a lo normal en muchas localidades. En el sur, continuarán las precipitaciones por debajo de lo normal, mientras que los estados del suroeste

experimentarán lluvias monzónicas moderadas. Se pronostica que los estados de la costa oeste tendrán pocas precipitaciones en los próximos cinco días.

El pronóstico de 6 a 10 días (del 25 al 29 de agosto de 2026) favorece precipitaciones superiores a lo normal en la mitad norte de la costa este, desde Carolina del Sur hasta la región oriental de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra. También se favorecen precipitaciones excedentes en todo Hawái y en la mayor parte de Alaska continental, excepto en la costa sur, la península sureste y las islas Aleutianas. Se favorecen precipitaciones inferiores a lo normal en gran parte de Texas. Es probable que las temperaturas sean muy superiores a lo normal en gran parte de los Estados Unidos continentales, excepto en la costa oeste y desde la región oriental de los Grandes Lagos hasta la región del Atlántico Medio. También se favorece que Hawái tenga temperaturas superiores a lo normal. Es probable que Alaska tenga temperaturas inferiores a lo normal en la parte noroeste del estado y superiores a lo normal en la parte sureste.

Autor(s)

David Mocko, SSAI/NASA/GSFC

Curtis Riganti, National Drought Mitigation Center